

Théâtre de l'Octogone

LUMIERE

Jeu d'orgue : Avab PRONTO! 256/512 (DMX)

Gradateurs :

48 circuits 2 kW. digitaux Zéro 88 Betapack 3 (répartis sur scène et dans la salle)

24 circuits 2 kW. digitaux Zéro 88 Chilli (12 à Jardin, 12 à Cour)

24 circuits 3 kW. digitaux LITEPUTTER (12 à Jardin, 12 à Cour)

3 circuits 5 kW. digitaux (répartis sur scène et dans la salle)

Projecteurs :

Plan Convexe :	2 kW. Martelée :	Teatro =	12
	1 kW. Clair :	Juliat 310 =	25
		ADB =	2
	Martelé :	Teatro Trato =	15
		Ropro =	10
	650W Clair :	ADB transformés =	22
Découpe :	2 kW. :	ADB 53° =	1
	1 kW. :	Juliat 613 =	8
		Juliat 614S =	24 (20 en salle)
		Juliat 612S =	2
		ADB (± = 614S) =	22
		ADB (± = 613) =	4
	750 W :	ETC Source 4 25°-50° =	20
	650 W :	CCT Minulette =	6
PAR :	1 kW. 220 V. =		70
		(24 x CP 62, 24 X CP 61, 22 X CP 60)	
Blonde 2 kW. =			2
Basse Tension 500 W. 24 V.		Juliat 845 =	5
Svoboda A.D.B =			5
Iodines	1 kW. Asymétrique :	ADB AC 1000 =	8
		Selecon Aurora =	12
	Symétrique :	Juliat 848 =	8
Poursuites		Juliat 1200 W. HMI =	1
		CCT Silhouette 1 kW. CID =	1

Accessoires :

Coupe flux 4 faces pour les PC Juliat, Teatro & Ropro

Iris & porte Gobo pour les découpes

Pieds & Booms

Théâtre de l'Octogone

Sonorisation

Console : 1 Yamaha M 3000/40
1 Yamaha 03D

Haut-parleur : Façade : L'Acoustics : 4 MTD 115
L'Acoustics : 2 SB 218
Retours : L'Acoustics : 8 MTD 112
L'Acoustics : 2 MTD 108
Amplification : Façade : Yamaha : 4 x H 7000 + processeur MTD 115 LLCa
Retours : Yamaha : 4 x H 7000 + processeur MTD 112 LLCa
Fostex : 1 x M600 + processeur MTD 108 LLCa

EQ : Façade : Yamaha : 1 x DEQ 5
Retours : Yamaha : 4 x YDG 2030
Klarck Technik : 2 x DN 360

Effets : 1 Lexicon PCM 60
1 Lexicon LXP 15
2 Lexicon PCM 42 Delay
1 Yamaha PRO R3
1 Yamaha SPX 990

DSP : 1 BSS DPR 504 (gate) 4 canaux
2 BSS DPR 402 (compresseur / limiteur) 4 canaux
1 Valley People Dynamite (limiteur, expander, gate) 2 canaux

MICROS :

AKG : 4 x 535 EB
4 x 451 (CK1 ou CK3)
1 x D 112
2 x SE 300 B avec capsules CK 91(cardio) ou CK 97 CVR

Shure : 8 x SM 58
6 x SM 57
4 x SM 98 (peuvent être branchés sur les Belts pack)
2 x B 87
2 x B 91

Sennheiser : 2 x 421
2 x MD 441

Théâtre de l'Octogone

Micros H.F. : 6 canaux UHF Shure série U comprenant :

4 x SM 58

2 x B 58 a

2 x B 87

4 x Belts packs comprenant :

2 x WL 185

2 x WL 93

4 x WCM 16

1 X Samson SE50

DI Box : 4 x BSS AR 116

4 x BSS AR 133

2 x audio précision (passive)

Câblage : 3 Stage box 40 entrées

3 Stage box sorties 16 lignes

2 Multi. 10 M. / 40 lignes

1 Multi. 20 M. / 40 lignes

2 Eclatés 40 lignes (pour console retours ou split enregistrement)

Accessoires : Pieds de micros et câblage en suffisance.

Diffusion : 1 Lecteur CD Studer A 727

1 Lecteur CD DENON DN C635

1 Lecteur / enregistreur MD TASCAM MD-301 MK II

1 Lecteur / enregistreur MD TASCAM MD-801 R

Théâtre de l'Octogone

Machinerie

- 1 Rideau principal velours rouge fixe (commande manuelle à jardin).
- 10 Pendrillons (velours noir) L. = 400 / H. = 610
- 4 Pendrillons (velours noir) L. = 180 / H. = 610
- 1 Frise (velours noir) L. = 1600 / H. = 140
- 2 Frises (velours noir) L. = 1450 / H. = 140
- 1 Frise (velours noir) L. = 900 / H. = 140
- 2 Frises (velours noir) L. = 900 / H. = 40 (ponts lointains)
- 2 Frises (velours noir) L. = 600 / H. = 40 (ponts latéraux)
- 4 Demi-fonds (velours noir) L. = 700 / H. = 650
- 1 Cyclo. (plastique blanc : Gerriets « opéra ») L. = 900 / H. = 600
- 1 Cyclo (plastique noir : Gerriets « show ») L. = 900 / H. = 600
- 1 Plancher de danse en bois monté sur des bandes de caoutchouc (± 1500 / 1000)
- 1 Tapis de danse Noir / Blanc (recouvrement total du plancher de danse).
- 1 Studio phonique de concert

Contact

Technique : mail mail.technique.octogone@pully.ch

Direction technique : Jean-Pierre Potvliege

tél. portable + 41 79 214 33 84

mail : jean-pierre.potvliege@pully.ch

Technicien : Roland Bartmettler

Tél. Bureau:	+ 41 21 721 36 02
Régie .	+ 41 21 721 36 17
Scène	+ 41 21 721 36 18
Foyer techniciens	+ 41 21 721 36 19

Fax : + 41 21 721 36 16

Site : www.theatre-octogone.ch

Adresse : Théâtre de l'Octogone

Avenue de Lavaux, 41

CH-1009 Pully

Suisse